

VOOR BETERE CONTINENTIEZORG

10 DINGEN DIE U MOET WETEN OVER INCONTINENTIE

Incontinentie is ongewenst verlies van urine of ontlasting. Er wordt zelden over gesproken, hoewel miljoenen mensen over de hele wereld er last van hebben. Het heeft een enorme invloed op het welzijn en de waardigheid van gebruikers en verzorgenden en zet ook de kosten van de gezondheidszorg behoorlijk onder druk.

Toegang tot geschikte oplossingen verbetert niet alleen de levenskwaliteit van mensen met incontinentie, maar het is ook waardevol voor de samenleving.

1 **400**
MILJOEN MENSEN

Incontinentie kan de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden¹. Bijna 400 miljoen mensen wereldwijd hebben er last van².



2 De **Wereldgezondheidsorganisatie** heeft verschillende aandoeningen ingedeeld onder de algemene noemer 'incontinentie'. Zodoende moeten absorberende incontinentiematerialen in de meeste landen geclassificeerd worden als medische hulpmiddelen³.



3 Ongeveer **1 op de 3 vrouwen** ouder dan 35⁴ en **1 op de 4 mannen** ouder dan 40 hebben in meer of mindere mate last van urineverlies⁵.



4 ISO-norm 15621 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie bepaalt **20 criteria** om u te helpen het meest geschikte absorberende product te vinden⁶.



5 Incontinentie kan **behandeld, soms genezen, maar altijd onder controle gebracht**⁷ worden. Het doel van persoonlijke verzorging moet het behoud of herstel van continëntie zijn, of het leren omgaan met incontinentie met behulp van speciale producten.



6 **Door het juiste product te kiezen** en goede routines voor continëntie zorg⁸ na te leven kunnen gebruikers hun waardigheid behouden en zal het makkelijker voor hen zijn om deel te nemen aan sociale activiteiten⁹.

7 **83 %** van het personeel bevestigt dat er met aanbevolen **TENA-producten minder sprake is van lekkages** dan met de materialen die zij voorheen gebruikten¹⁰.



8 Verbeterde routines voor continëntie zorg⁸ kunnen **onnodige werklast met wel 44% verminderen**⁹.

81%

9 van het personeel bevestigt dat aanbevolen TENA-routines voor continëntie zorg **het welzijn van de bewoners hebben verbeterd** ten aanzien van hun eerdere gewoontes¹⁰.

31%

10 **Productafval kan verminderd worden met 31%** als er duidelijke richtlijnen ingevoerd zijn⁹ en deze ook opgevolgd worden⁹.

BRONNEN ¹Coyne, Kvasz, Ireland, Milsom, Kopp, Chapple. Urinary incontinence and its relationship to mental health and health-related quality of life in men and women in Sweden, the United Kingdom, and the United States, European Urology Volume 61, issue 1 (januari 2012). ²Irwin DE, Kopp ZS, Agatep B, Milsom I, Abrams P. Worldwide prevalence estimates of lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction. BJU Int. 2011;108:1132-8. ³<http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en>; EU: MD D 93/42 EEG, VS: QSR CFR 21 deel 820, Canada: MDR SOR/98282, Australië: The Therapeutic Goods Act 1989. ⁴ICI, EPIC-studie, TNS-studie. ⁵Gebaseerd op een enquête onder mannen ouder dan 40, uitgevoerd door SCA in 2012 in de VS, het VK, Duitsland, Italië, Rusland en Mexico. Bestand in archief, niet gepubliceerd. ⁶ISO/TC 173/SC 3/WG 2 Urinary absorbing aids ⁷ICS WCW Factsheet, 2015 www.ics.org/public/wcw ⁸Gearchiveerde SCA-gegevens (vragenlijsten voor personeel): Alle statistieken zijn gebaseerd op resultaten van 86 tot 105 casestudies van TENA Solutions (afhankelijk van de vragen) van overal ter wereld, voornamelijk uit Europa, maar ook uit de VS en Canada. Resultaten verschillen tussen landen en zorginstellingen. 2012-2014. ⁹Gearchiveerde SCA-gegevens: Alle statistieken op basis van gemiddelde percentages van 85-181 TENA Solutions casestudies over de gehele wereld, vooral in Europa maar ook in de Verenigde Staten, Canada en China. Resultaten verschillen tussen landen en zorginstellingen. *In het kader van TENA Solutions en het toepassen van goede werkwijzen van TENA



Together we make a difference